



ACCESOS VASCULARES ARTERIALES



Dr
Joshua Granados

ESPECIALISTA MEDICINA INTERNA


Arteria Radial: Indicaciones

La canulación de la arteria radial se utiliza para la monitorización invasiva de la presión arterial y el muestreo de sangre arterial.

- La arteria radial es el mejor sitio para la canulación arterial.

Otros sitios de canulación (es decir, braquial, cubital, axilar, dorsal del pie, tibial posterior y arteria temporal) no deben considerarse de primera línea para su inserción debido a su mayor tasa de complicaciones.

Monitorización invasiva de la presión arterial
Muestreo de sangre arterial.



Arteria Femoral: Indicaciones

POCUS VASCULAR

Anatomia Arteria Femoral

POCUS VASCULAR

Anterior superior
iliac spine

Inguinal ligament


Femoral crease

Pubic tubercle





Anatomia Arteria Femoral

POCUS VASCULAR




Sono-Anatomía Arteria Femoral

POCUS VASCULAR




Anatomia Arteria Radial

POCUS VASCULAR




Anatomia Arteria Radial

POCUS VASCULAR




Sono-Anatomia Arteria Radial



Sono-Anatomia Arteria Radial

POCUS VASCULAR



Sono-Anatomia Arteria Radial

POCUS VASCULAR



Sono-Anatomia Arteria Radial

POCUS VASCULAR



2024-07-27 19:17:48

MI: 0.9 TIS: 0.2

GN: 80dB

D: 20mm

ENH: 4

DR: 70

F: H10.0 MHz

Nombre:

ID:

Sexo:

Sono-Anatomia Arteria Braquial

POCUS VASCULAR

